

IHR REPRÄSENTATIVES ZU HAUSE - 1-ZIMMER-PENTHOUSE-WOHNUNG MIT 3 BALKONEN MITTEN IN ECHTERDINGEN

Objekt: Penthouse Whg.Nr.20 • 70771 Leinfelden-Echterdingen / Echterdingen
400.000,00 €



Daten im Überblick

ImmoNr	Penthouse Whg.Nr.20
Befeuerung	Gas, Solar
Heizungsart	Fußbodenheizung
Etagenzahl	5
Fahrstuhl	Personenaufzug
Kabel Sat TV	Ja
Stellplätze	1 Tiefgaragenstellplatz
Balkon	Ja
Wohnfläche	ca. 75 m ²
Grundstücksgröße	ca. 1.206 m ²
Miteigentumsanteil	347/10.000
Anzahl Zimmer	1
Anzahl Badezimmer	1
Wohneinheiten (verfügbar)	18
Anzahl Tiefgaragenstellplätze	1
Anzahl Stellplätze	1
Straße	Hauptstraße
Hausnummer	81
PLZ	70771
Ort	Leinfelden-Echterdingen / Echterdingen
Etage	Penthouse
Kaufpreis	400.000,00 €
Außen-Provision	3,57 % inkl. MwSt.
Hausgeld	348,91 €
Objektart	Wohnung
Objekttyp	Penthouse
Nutzungsart	Wohnen
Vermarktungsart	Kauf
Dist. Kindergarten (km)	0,12 km
Dist. Grundschule (km)	0,18 km



Dist. Realschule (km)	2,42 km
Dist. Gymnasium (km)	0,84 km
Dist. Autobahn (km)	1,13 km
Dist. Zentrum (km)	9,97 km



Beschreibung

Wir freuen uns, Ihnen diese neuwertige und einzigartige Penthousewohnung zum Kauf in Leinfelden-Echterdingen / Echterdingen präsentieren zu können. Das im Jahr 2013 erbaute Wohnhaus bietet eine moderne Architektur, eine Top-Energieeffizienz und hochwertige Ausstattung.

Die Penthousewohnung befindet sich in einem gepflegten Mehrfamilienhaus (15 Parteien im Haus) mit insgesamt fünf Etagen im Dachgeschoss.

Die Penthousewohnung verfügt über eine Wohnfläche von ca. 75 m² und bietet somit ausreichend Platz für individuelles Wohnen. Sie besteht aus 1 riesigem, Zimmer, das man aber auch mit einer Trennwand versehen könnte, um ein abgeschlossenes Schlafzimmer zu schaffen.

Das Tageslichtbad ist modern gestaltet und mit einer Dusche ausgestattet.

Mit dem Aufzug hat man einen direkten Zugang zum Keller und zum Tiefgaragenstellplatz und steht für ein altersgerechtes Wohnen.

Ein besonderes Highlight dieser Wohnung sind die insgesamt drei Balkone über den Dächern von Echterdingen.

Die Wohnung ist in einem neuwertigen Zustand und verfügt über eine hochwertige Ausstattung. Sie bietet Ihnen ein komfortables Wohngefühl und lädt zum Wohlfühlen ein.

Die Betriebskosten betragen insgesamt, incl. Rücklagenbildung 348,91.-€.

Die Immobilie ist momentan noch mit sehr außergewöhnlichen Möbelstücken ausgestattet, die bei Bedarf auch übernommen werden können, die Penthousewohnung ist zum sofortigen Bezug geeignet (nicht vermietet)

Überzeugen Sie sich selbst von dieser attraktiven Penthousewohnung und vereinbaren Sie gerne einen Besichtigungstermin mit uns. Wir stehen Ihnen für weitere Fragen oder Informationen jederzeit zur Verfügung.

Lage

Die angebotene Immobilie befindet sich in der Hauptstraße 81 in Leinfelden-Echterdingen / Echterdingen. Diese Eigentumswohnung liegt in einer belebten Wohngegend, die eine sehr zentrale Lage bietet.

Das Stadtzentrum ist nur etwa 20 Meter entfernt und kann somit bequem erreicht werden. S-Bahn Anschluss in Echterdingen sind zu Fuß in 5 Minuten erreichbar, U-Bahn-Station in ca. 15 Minuten.

Die Autobahnanbindung zur A8 und zur B27 ist mit einer Entfernung von lediglich 0,97 Kilometern äußerst günstig. Dies ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Anbindung an die umliegenden Städte und Regionen. In die Stuttgarter Innenstadt benötigen Sie ca. 20 Minuten

Die Innenstadt Echterdingen, Ärzte, Kindergarten und Schule sind fußläufig erreichbar. Geschäfte des täglichen Bedarfs (Einkaufsläden des täglichen Bedarfs, Drogerie, MediaMarkt, Baumarkt, Friseure, Fitnessstudio etc.) befinden sich ebenfalls in Fußreichweite.

Die Lage der Immobilie zeichnet sich somit durch ihre gute Anbindung an das Stadtzentrum, die Autobahn sowie an Bildungseinrichtungen aus.

Ausstattung Beschreibung

- Barrierefreier Zugang
- Kabel Sat TV vorhanden
- 3 Balkone vorhanden
- Objekt ist unterkellert
- Heizungsart: Fußbodenheizung
- Befeuerung: Gas und Solar
- Keller vorhanden
- hochwertige Einbauküche integriert
- hochwertiger Epoxidharzboden in der gesamten Wohnung
- Tageslichtbad mit Dusche und offene Badewanne im Schlafbereich
- Betriebskosten incl. Rücklagen 348,91.-€
- sehr heller Wohn-/Essbereich mit offener Wohnküche und Schlafbereich
- incl. Tiefgaragenstellplatz mit Steckdosenanschluss und Möglichkeit eine Wallbox anzubringen
- Personenaufzug

Impressionen



Aussenansicht



Aussenansicht



Aussenansicht



Aussenansicht



Aussenansicht



Aussenansicht




Aussenansicht



Einfahrt Tiefgarage


Grundriss



Grundriss Whg. Nr. 20 Penthouse

STEGMEIER

IMMOBILIEN




Grundriss_Whg.20_Aufteilungsplan


Stegmeier Immobilien • Germanenstr. 13 • 70771 Leinfelden-Echterdingen

Tel.: +49 7114409384 • Mobil: • Fax: +49 7114409385

ak@stegmeier-immobilien.de • www.stegmeier-immobilien.de/




Grundriss_TG-Stellplätze




Grundriss_Keller

Lageplan




8.Fertigung AB
ik-AB 17/2012

Lageplan_Hauptr.81



Hauptstraße 81



Geolyzer Kartenausschnitt

ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude

gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Gültig bis: 01.02.2026

Energieeinsparverordnung 2009 (EnEV 2009)



Gebäude

Gebäudetyp	Wohngebäude	
Adresse	Hauptstraße 81 70771 Leinfelden - Echterdingen	
Gebäudeteil	Haus 1	
Baujahr Gebäude	2015	Gebäudefoto (freiwillig)
Baujahr Anlagentechnik ¹⁾	2015	
Anzahl Wohnungen	14	
Gebäudenutzfläche (A _{np})	1.643 m ²	

Erneuerbare Energien:

Lüftung

Anlass der Ausstellung des Energieausweises ☒ Neubau ☐ Modernisierung ☐ Sonstiges (freiwillig)
☐ Vermietung/Verkauf ☐ (Änderung/Erweiterung)

Hinweise zu den Angaben über die energetische Qualität des Gebäudes

Die energetische Qualität eines Gebäudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter standardisierten Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsfläche dient die energetische Gebäudenutzfläche nach der EnEV, die sich in der Regel von den allgemeinen Wohnflächenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen überschlägige Vergleiche ermöglichen (Erläuterungen – siehe Seite 4).

☒ Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt. Die Ergebnisse sind auf Seite 2 dargestellt. Zusätzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig.

☐ Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt. Die Ergebnisse sind auf Seite 3 dargestellt. Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch: ☒ Eigentümer ☐ Aussteller

☐ Dem Energieausweis sind zusätzliche Informationen zur energetischen Qualität beigelegt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte Wohngebäude oder den oben bezeichneten Gebäudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafür gedacht, einen überschlägigen Vergleich von Gebäuden zu ermöglichen.

Aussteller

Stephan Schmidt, B.Eng.
IB Dr. Schacke + Bayer GmbH
Hartweg 21
71334 Waiblingen-Hegnach

02.02.2016

Datum

Unterschrift des Ausstellers

¹⁾ Mehrfachangaben möglich


ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude

gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Berechneter Energiebedarf des Gebäudes Hauptstraße 81, 70771 Leinfelden-Echterding Haus 1

2

Energiebedarf



Anforderungen gemäß EnEV²⁾

Primärenergiebedarf

Ist-Wert 63 kWh/(m²·a) Anforderungswert 63 kWh/(m²·a)

Energetische Qualität der Gebäudehülle H_T

Ist-Wert 0,40 W/(m²·K) Anforderungswert 0,50 W/(m²·K)

Sommerlicher Wärmeschutz (bei Neubau) ☐ eingehalten

Für Energiebedarfsberechnungen verwendetes Verfahren

☒ Verfahren nach DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10

☐ Verfahren nach DIN V 18599

☐ Vereinfachungen nach § 9 Abs. 2 EnEV

Endenergiebedarf

Energieträger	Jährlicher Endenergiebedarf in kWh/(m ² ·a) für			Gesamt in kWh/(m ² ·a)
	Heizung	Warmwasser	Hilfsgeräte ⁴⁾	
Erdgas H	43,1	10,9	0,0	54,0
Strom	0,0	0,0	1,2	1,2

Ersatzmaßnahmen³⁾

Anforderungen nach § 7 Nr. 2 EEWärmeG

☐ Die um 15% verschärften Anforderungswerte sind eingehalten.

Anforderungen nach § 7 Nr. 2 i. V. m. § 8 EEWärmeG

Die Anforderungswerte der EnEV sind um 1 % verschärft.


Primärenergiebedarf

Verschärfter Anforderungswert: 63 kWh/(m²·a)

Transmissionswärmeverlust H_T

Verschärfter Anforderungswert: 0,49 W/(m²·K)

Vergleichswerte Endenergiebedarf



Erläuterungen zum Berechnungsverfahren

Die Energieeinsparverordnung lässt für die Berechnung des Energiebedarfs zwei alternative Berechnungsverfahren zu, die im Einzelfall zu unterschiedlichen Ergebnissen führen können. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfswerte sind spezifische Werte nach der EnEV pro Quadratmeter Gebäudenutzfläche (A_N).

¹⁾ Freiwillige Angabe ²⁾ bei Neubau sowie bei Modernisierung im Fall des § 16 Abs. 1 Satz 2 EnEV ³⁾ nur bei Neubau im Falle der Anwendung von § 7 Nr. 2 Energieeffiziente-Energie-Wärmegesetz ⁴⁾ Ggf. einschließlich Kälteleistung ⁵⁾ EFH: Einfamilienhäuser, MfH: Mehrfamilienhäuser

ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude

gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Gültig bis: 01.02.2026

Energieeinsparverordnung 2009 (EnEV 2009)



Gebäude

Gebäudetyp	Mehrfamilienhaus		
Adresse	Hauptstraße 83 70771 Leinfelden-Echterdingen		
Gebäudeteil	Haus 2		
Baujahr Gebäude	2015	Gebäudefoto (freiwillig)	
Baujahr Anlagentechnik ¹⁾	2015		
Anzahl Wohnungen	7		
Gebäudenutzfläche (A _N)	459 m ²		
Erneuerbare Energien			
Lüftung			
Anlass der Ausarbeitung des Energieausweises	☒ Neubau ☐ Vermietung/Verkauf	☐ Modernisierung (Änderung/Erweiterung)	☐ Sonstiges (freiwillig)

Hinweise zu den Angaben über die energetische Qualität des Gebäudes

Die energetische Qualität eines Gebäudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter standardisierten Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsfläche dient die energetische Gebäudenutzfläche nach der EnEV, die sich in der Regel von den allgemeinen Wohnflächenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen überschlägige Vergleiche ermöglichen (Erläuterungen – siehe Seite 4).

☒ Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt. Die Ergebnisse sind auf Seite 2 dargestellt. Zusätzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig.

☐ Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt. Die Ergebnisse sind auf Seite 3 dargestellt.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch: ☒ Eigentümer ☐ Aussteller

☐ Dem Energieausweis sind zusätzliche Informationen zur energetischen Qualität beigelegt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte Wohngebäude oder den oben bezeichneten Gebäudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafür gedacht, einen überschlägigen Vergleich von Gebäuden zu ermöglichen.

Aussteller

Stephan Schmidt, B-Eng.
IB Dr. Schacke + Bayer GmbH
Hartweg 21
71334 Waiblingen-Hegnach

02.02.2016

Datum

Unterschrift des Ausstellers


1) Mehrfachangaben möglich

ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude

gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Berechneter Energiebedarf des Gebäudes Hauptstraße 83, 70771 Leinfelden-Echterdingen Haus 2

Energiebedarf



Anforderungen gemäß EnEV²⁾

Primärenergiebedarf

Ist-Wert 87 kWh/(m²·a) Anforderungswert 91 kWh/(m²·a)

Energetische Qualität der Gebäudehülle H_T

Ist-Wert 0,41 W/(m²·K) Anforderungswert 0,50 W/(m²·K)

Sommerlicher Wärmeschutz (bei Neubau) ☐ eingehalten

Für Energiebedarfsberechnungen

verwendetes Verfahren

☒ Verfahren nach DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10

☐ Verfahren nach DIN V 18599

☐ Vereinfachungen nach § 9 Abs. 2 EnEV

Endenergiebedarf

Energieträger	Jährlicher Endenergiebedarf in kWh/(m ² ·a) für			Gesamt in kWh/(m ² ·a)
	Heizung	Warmwasser	Hilfsgeräte ⁴⁾	
Erdgas H	60,7	12,6	0,0	73,2
Strom	0,0	0,0	2,3	2,3

Ersatzmaßnahmen³⁾

Anforderungen nach § 7 Nr. 2 EEWärmeG

☐ Die um 15% verschärften Anforderungswerte sind eingehalten.

Anforderungen nach § 7 Nr. 2 i.V.m. § 8 EEWärmeG

Die Anforderungswerte der EnEV sind um 5 % verschärft.


Primärenergiebedarf

Verschärfter Anforderungswert: 87 kWh/(m²·a)

Transmissionswärmeverlust H_T

Verschärfter Anforderungswert: 0,48 W/(m²·K)

Vergleichswerte Endenergiebedarf



Erläuterungen zum Berechnungsverfahren

Die Energieeinsparverordnung lässt für die Berechnung des Energiebedarfs zwei alternative Berechnungsverfahren zu, die im Einzelfall zu unterschiedlichen Ergebnissen führen können. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfswerte sind spezifische Werte nach der EnEV pro Quadratmeter Gebäudenutzfläche (A_N).

1) freiwillige Angabe 2) bei Neubau sowie bei Modernisierung im Falle des § 16 Abs. 1 Satz 2 EnEV 3) nur bei Neubau im Falle der Anwendung von § 7 Nr. 2 Linienverbundene-Energie-Wärmegesetz 4) ggf. einschließlich Kühlung 5) EPH: Einzel-Familienhäuser, MFT: Mehr-Familienhäuser

ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude

gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Gültig bis: 01.02.2026

Energieeinsparverordnung 2009 (EnEV 2009)

1

Gebäude

Gebäudetyp	Mehrfamilienhaus	
Adresse	Hauptstraße 83 70771 Leinfelden-Echterdingen	
Gebäudeteil	Haus 2	
Baujahr Gebäude	2015	Gebäufoto (freiwillig)
Baujahr Anlagentechnik ¹⁾	2015	
Anzahl Wohnungen	7	
Gebäudenutzfläche (A _g)	459 m²	
Erneuerbare Energien		
Lüftung		
Anlass der Ausstellung des Energieausweises	☒ Neubau ☐ Vermietung/Verkauf	☐ Modernisierung (Änderung/Erweiterung) ☐ Sonstiges (freiwillig)

Hinweise zu den Angaben über die energetische Qualität des Gebäudes

Die energetische Qualität eines Gebäudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter standardisierten Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsfläche dient die energetische Gebäudenutzfläche nach der EnEV, die sich in der Regel von den allgemeinen Wohnflächenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen überschlägige Vergleiche ermöglichen (Erläuterungen – siehe Seite 4).

☒ Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt. Die Ergebnisse sind auf Seite 2 dargestellt. Zusätzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig.

☐ Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt. Die Ergebnisse sind auf Seite 3 dargestellt. Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch: ☒ Eigentümer ☐ Aussteller

☐ Dem Energieausweis sind zusätzliche Informationen zur energetischen Qualität beigelegt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte Wohngebäude oder den oben bezeichneten Gebäudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafür gedacht, einen überschlägigen Vergleich von Gebäuden zu ermöglichen.

Aussteller

Stephan Schmidt, B-Eng.
IB Dr. Schacke + Bayer GmbH
Hartweg 21
71334 Waiblingen-Hegnach

02.02.2016
Datum


Unterschrift des Ausstellers


¹⁾ Mehrfachangaben möglich

ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude

gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Berechneter Energiebedarf des Gebäudes Hauptstraße 83, 70771 Leinfelden-Echterdinge Haus 2

Energiebedarf



Anforderungen gemäß EnEV²⁾

Primärenergiebedarf

Ist-Wert 87 kWh/(m²·a) Anforderungswert 91 kWh/(m²·a)

Energieeffiziente Qualität der Gebäudehülle H_T

Ist-Wert 0,41 W/(m²·K) Anforderungswert 0,50 W/(m²·K)

Sommerlicher Wärmeschutz (bei Neubau) ☐ eingehalten

Für Energiebedarfsberechnungen verwendetes Verfahren

☒ Verfahren nach DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10

☐ Verfahren nach DIN V 18599

☐ Vereinfachungen nach § 9 Abs. 2 EnEV

Endenergiebedarf

Energieträger	Jährlicher Endenergiebedarf in kWh/(m ² ·a) für			Gesamt in kWh/(m ² ·a)
	Heizung	Warmwasser	Hilfsgeräte ⁴⁾	
Erdgas H	60,7	12,6	0,0	73,2
Strom	0,0	0,0	2,3	2,3

Ersatzmaßnahmen³⁾

Anforderungen nach § 7 Nr. 2 EEWärmeG

☐ Die um 15% verschärften Anforderungswerte sind eingehalten.

Anforderungen nach § 7 Nr. 2 i.V.m. § 8 EEWärmeG

Die Anforderungswerte der EnEV sind um 5 % verschärft.


Primärenergiebedarf

Verschärfter Anforderungswert: 87 kWh/(m²·a)

Transmissionswärmeverlust H_T

Verschärfter Anforderungswert: 0,48 W/(m²·K)

Vergleichswerte Endenergiebedarf



Erläuterungen zum Berechnungsverfahren

Die Energieeinsparverordnung lässt für die Berechnung des Energiebedarfs zwei alternative Berechnungsverfahren zu, die im Einzelfall zu unterschiedlichen Ergebnissen führen können. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfswerte sind spezifische Werte nach der EnEV pro Quadratmeter Gebäudenutzfläche (A_N).

¹⁾ Freiwillige Angabe ²⁾ bei Neubau sowie bei Modernisierung im Fall des § 16 Abs. 1 Satz 2 EnEV ³⁾ nur bei Neubau im Falle der Anwendung von § 7 Nr. 2 (Energieeffiziente Energien-Wärmegesetz) ⁴⁾ Ggf. einschließlich Kühlung ⁵⁾ EFH: Einfamilienhaus, MfH: Mehrfamilienhäuser



Ihr Ansprechpartner

Herr Andreas Kuhl
Stegmeier Immobilien
Humboldtstraße 30/32
70771 Leinfelden-Echterdingen

Telefon: +4915122632768

Mobil: +4915122632768

E-Mail: ak@stegmeier-immobilien.de

Web: <https://www.stegmeier-immobilien.de>

Rechtshinweis

Da wir Objektangaben nicht selbst ermitteln, übernehmen wir hierfür keine Gewähr. Dieses Exposé ist nur für Sie persönlich bestimmt.

Eine Weitergabe an Dritte ist an unsere ausdrückliche Zustimmung gebunden und unterbindet nicht unseren Provisionsanspruch bei Zustandekommen eines Vertrages. Alle Gespräche sind über unser Büro zu führen. Bei Zuwiderhandlung behalten wir uns Schadenersatz bis zur Höhe der Provisionsansprüche ausdrücklich vor. Zwischenverkauf ist nicht ausgeschlossen.